ИНФРАКРАСНЫЙ **3KPAH 32**" СО СТЕКЛОМ 40 КАСАНИЙ TG4032IRMTE **Touch Games**

ООО «ТАЧГЕЙМ». 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308 +7 (800) 333 24 62 +7 (495) 287 08 57 +7 (351) 265 97 12 sales@touchbaza.ru www.touchbaza.ru

- Поддерживает до 40 касаний, жестовое управление
- Антивандальное стекло толщиной 4 мм
- Контроллер находится внутри надежной металлической рамки
- Реагирует на руку, руку в перчатке и любой предмет толще 3 мм
- Не боится яркого солнечного света, воды, грязи, жира и пыли
- Быстрый отклик на касание, оптическая прозрачность, высокая чувствительность экрана, прочность и стабильная работа при колебаниях температуры

МОДЕЛЬ*

TG4032IRMTE

Серия

Е-серия

Материал экрана

металлическая рамка с антивандальным стеклом

Тип защиты

металлическая рамка, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли

и брызг

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ) 32" Соотношение сторон ... 16:9

702,0 мм (Ш) × 396,0 мм (В) Активная область

ширина: 740,2 мм Общие размеры высота: 434,2 мм

толщина: 15,1 мм

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии инфракрасная

Количество поддерживаемых касаний 1 касание

любой предмет толще 3 мм Объект отклика ...

Время отклика ≤ 16 мс

Сила нажатия нажатие не требуется

Толщина стекла Твердость стекла 6H

Прозрачность ≥92%

РАЗЪЁМЫ

Сенсорный интерфейс

ЗНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания USB-порт

входное: 5 B DC (контроллер) Напряжение

Потребляемая мощность 2 BT_{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура ... рабочая: -10°...+45 °C хранения: -20°...+50 °C

Влажность рабочая: 20%...95% хранения: 20%...95%

ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС Windows 7 Pro и выше, Android, Linux (ядро 3.0 и выше), MacOS,

Raspberry Pi

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ











