

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ, МОНОБЛОКИ И МЕДИАУСТРОЙСТВА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫЙ МИНИКОМПЬЮТЕР, I5-7360U, 8 GB DDR4, HDMI, DISPLAY PORT, USB 3.0, RS-232



TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
SALES@TOUCHGAMES.RU
WWW.TOUCHGAMES.RU

- Антивандальный мини-компьютер
Необходимый функционал ПК — в корпусе 13 см.
Работает в сложных системах управления, на производствах, в авиации и морской навигации.
- Экономит место и электроэнергию
 - Сохраняет производительность
 - Не нагревается
 - Показывает видео 4K
 - Графическое ядро поддерживает DirectX 12
 - Может крепиться на стену или на заднюю панель монитора
 - Поддерживает подключение дополнительного монитора
 - Оперативная память — 4 Gb
 - 6 портов USB для подключения периферийных устройств
 - Разъёмы для Wi-Fi-антенн

ОБЩЕЕ

Тип компьютера	мини-компьютер
Тип охлаждения	пассивный
Модель	TG-IMPC-IN31
Серия	IMC-серия
Корпус компьютера	алюминиевый

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота компьютера	56 мм
Глубина компьютера	127 мм
Оперативная память	8 GB DDR4
Процессор	Intel® Core® i5-7360U KabyLake
Ширина компьютера	166 мм
Жёсткий диск	512 GB SSD

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

COM порт	RS-232×2 шт
USB-порт	USB 2.0×2 шт, USB 3.0×4 шт
Аналоговый видеовыход	—
Аудио	комбинированный 3,5 мм (mini-jack)
Другие интерфейсы ввода/вывода	RJ-45 × 2 шт, Wi-Fi × 2 шт, слот для SIM-карты
Цифровой видеовыход	HDMI, Display Port

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок питания)	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 48 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10...90%

ПРОЧЕЕ

Кнопки	POWER (расположена на передней панели)
Крепления	съёмные металлические шпильки для установки на крепежной платформе; прорезиненные ножки
Отверстия под крепление VESA	75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком не более 4 мм)
Совместимость с ОС	×86, ×64

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ